


NEJDOKONALEJŠÍ TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY



No.1 in telescopic work tools



O KROK NAPŘED

Že je jeden žebřík jako druhý? Ne ve světě Telesteps. Od roku 1996, kdy jsme zahájili své působení, se vždy díváme na věci trochu odlišně, a to nás dovedlo k přednímu postavení na trhu. Odlišně znamená, že se nám podařilo zkombinovat flexibilní teleskopickou funkci našich žebříků a plošin s vynikající bezpečností a trvanlivostí. Nikdo jiný nedosáhl v této oblasti takových úspěchů. Naše výrobky možná vypadají na první pohled nenápadně, ale právě o to vlastně jde. Můžeme slíbit, že porostou současně s plněním svých úkolů.



ORIGINÁL

Na trhu najdete mnoho různých teleskopických žebříků, ale jen jedna značka o sobě může tvrdit, že je originál. My si tak říkáme, protože společnost Telesteps® byla první, která uvedla na trh výrobek, který ho přes noc úplně změnil. A jako originální výrobci máme zdaleka nejdelší a nejrozsáhlejší zkušenosti v oblasti výroby bezpečných a kvalitních žebříků.

Jsme hrdi na svou kulturu, kde nikdy neslevujeme z požadavků na bezpečnost nebo kvalitu a zajišťujeme, aby každý komponent, který používáme, měl absolvované testy, a to jak individuální, tak i v rámci funkční jednotky před dodáním. Samozřejmě může být lichořivý, když se ostatní pokoušejí kopírovat naše patentovaná řešení. Problém tkví v tom, že to nikdy není nic víc než pokus.

V tomto případě je originál otestován a certifikován na základě všech platných norem nezávislými třetími stranami.

TELESTEPS®

Společnost Telesteps® byla založena v roce 1996 a představuje samostatnou divizi v rámci mezinárodní výrobní skupiny Gunnebo, s přibližně 1,000 zaměstnanci a obratem cca 1.6 miliard SEK. Konstrukce, vývoj výrobků a kontrola kvality probíhá v našem sídle v Tranásu. Výrobky jsou dodávány spokojeným zákazníkům prostřednictvím distributorů a prodejců ve 25 zemích.

ČÍM JEDNODUŠŠÍ, TÍM BEZPEČNĚJŠÍ

Jednoduchost a flexibilita jsou samozřejmě důležité, ale my klademe na první místo bezpečnost. Teleskopický žebřík se snadno vytáhne na požadovanou délku a stejně rychle je i jeho zajištění před použitím. Když se pod každou příčkou rozevřou červené západky, znamená to, že je žebřík připraven k použití a unese zatížení do 150 kg.

Bezpečnost tkví i v tom, že máte vždycky žebřík ve správné délce odpovídající dané práci. Stojí pevně díky gumovým koncovkám, které optimalizují tření o podložku, a délku můžete upravit tak, abyste měli zajištěný správný úhel vůči zdi. Žebříky a plošiny jsou vyrobeny z trvanlivého hliníku s odolnými plastovými úchytkami vyztuženými sklolaminátem. Žebříky montujeme ručně a každý testujeme jednotlivě před dodáním. Naše zařízení je certifikováno podle EN 131 a schváleno SP a TÜV.



TELESTEPS[®] PRO

Odjakživa jsme přesvědčeni, že nejlepší žebřík je takový, který je současně krátký i dlouhý. Ti, kteří žebřík pravidelně používají při práci, s tím budou určitě souhlasit. Před zahájením práce a po jejím skončení je totiž často třeba žebřík přepravovat, nosit ho do výtahů nebo nahoru po schodech. V takových situacích je nesmírně výhodné, pokud ho můžete snadno zmenšit. Víme také, že pokud mají být naše výrobky používány denně, je třeba vzít v úvahu mnoho věcí. Bezpečnost bude vždy na prvním místě a my používáme vysokopevnostní materiály a zajišťujeme výrobkům přísné testy. V kategorii PRO ocení uživatel-profesionál další pracovní pomůcky v podobě stabilních pracovních plošin a chytrých kombinovaných žebříků.



A person wearing a blue long-sleeved shirt and blue jeans is holding a blue and silver step ladder. The ladder has a blue frame and silver steps. The person is holding the ladder by the top handle, which has a black grip. The ladder is partially extended, showing the steps and the blue frame. The background is a blurred outdoor setting.

TELESTEPS[®] HOME

Uživatel, který potřebuje žebřík v domácnosti, se může dostat do mnoha různých situací, kdy může střídat různé nástroje podle toho, co právě dělá. Ale pokud musí pracovat ve výšce, tak se neobejde bez jedné věci - a tou je spolehlivý žebřík. Žebříky Telesteps[®] v kategorii Home byly vyvinuty proto, aby zajistily při všech pracích v domácnosti co největší bezpečí a bezproblémové provádění. Snadno se vytáhnou do požadované výšky a po opětovném stažení se dají skladovat i na malém prostoru.

TELESTEPS®

JAK POUŽÍVAT ŽEBŘÍKY TELESTEPS®

PRO



BLUE LINE



Žebřík Telesteps ve stažené poloze. Žebřík se automaticky stáhne po stisknutí dvou červených tlačítek na přední straně. Žebříky Telesteps jsou vybaveny funkcí Autosteps™, díky níž je jejich použití neuvěřitelně snadné. Tato funkce umožní automatické stažení žebříku.

Žebřík Telesteps ve střední poloze. Než začnete žebřík vytahovat, musíte se rozhodnout, jak vysoký ho chcete mít. Pokud ho vytáhnete do nesprávné délky, musíte začít znovu od začátku, tj. stisknout dvě červená tlačítka, aby se nejprve stáhl. Příčky, které nebudete používat, musí být nahoře, jako na obrázku.

Žebřík Telesteps v plné délce. Začněte vytahovat každý úsek odshora a vždy počkejte, než se pod každou příčkou rozevřou červené západky. Západky signalizují, že žebřík je připraven k použití a unese zatížení až 150 kg.



OPĚRNÉ ŽEBŘÍKY

Bezpečný, funkční a snadno přenosný - žebřík Telesteps PRO nezklame v žádném ohledu. Telesteps PRO je dokonale vhodný pro každou profesionální práci. Žebřík je malý a kompaktní pro uskladnění i přepravu. Konstrukce z trojhranných trubek dodává žebříku pevnost a odolnost proti zkroucení a dá se snadno stáhnout. Brzdící bezpečnostní prvky, gumová opěra v horní části, zaúhlené a drážkované příčky také znamenají, že se můžete stále cítit bezpečně.

PRO 3,2 M



Technická data: PRO 3,2 M

Obj.č:	70232
Počet příček:	10
Šířka příček:	50 mm
Max. pracovní výška:	4,4 m
Rozložená délka:	3,2 m
Složená délka:	80 cm
Šířka:	47 cm
Hmotnost:	11,0 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 702 326

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyto žebříky je možno dodávat s bezpečnostními nohama a vakem. Kompletní seznam příslušenství naleznete na stránce "příslušenství".



PRO 3,8 M



Technická data: PRO 3,8 M

Obj.č:.....	70238
Počet příček:.....	12
Šířka příčky:.....	50 mm
Max pracovní výška:.....	5,0 m
Rozložená délka:.....	3,8 m
Složená délka:.....	87 cm
Šířka:.....	47 cm
Hmotnost:.....	13,8 kg
Max. nosnost:.....	150 kg
EAN:.....	7 394 483 702 388

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyto žebříky je možno dodávat s bezpečnostními nohama a vakem. Kompletní seznam příslušenství naleznete na stránce "příslušenství".



OPĚRNÉ ŽEBŘÍKY

Tento teleskopický žebřík se dokonale hodí pro práci všeho druhu. Díky jedinečné konstrukci je možno ho roztáhnout z kompaktního formátu buď na plnou délku nebo na střední délku, kterou si zvolíte, takže budete mít vždy tu správnou výšku se správným sklonem. Žebřík Black Line má příčky široké 65 mm, takže máte při lezení zajištěno větší pohodlí a stabilitu.

BLACK LINE 3,3 M



Technická data: Black Line 3,3 M

Obj. č.:	60233
Počet příček:	10
Šířka příček:	65 mm
Rozložená délka:	3,3 m
Max. pracovní výška:	4,4 m
Složená délka:	78 cm
Šířka:	49 cm
Hmotnost:	10,7 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 602 336

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyto žebříky je možno dodávat s bezpečnostními nohama, horní opěrou a vakem. Kompletní seznam příslušenství naleznete na stránce "příslušenství".



BLACK LINE 3,8 M



Technická data: Black Line 3,8 M

Obj.č:.....	60238
Počet příček:.....	12
Šířka příček:.....	65 mm
Rozložená délka:.....	3,8 m
Max. pracovní výška:.....	5,0 m
Složená délka:.....	84 cm
Šířka:.....	49 cm
Hmotnost:.....	13,5 kg
Max. nosnost:.....	150 kg
EAN:.....	7 394 483 602 381

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyto žebříky je možno dodávat s bezpečnostními nohami, horní opěrou a vakem. Kompletní seznam příslušenství naleznete na stránce "příslušenství".







KOMBINOVANÉ ŽEBŘÍKY

Jak naznačuje již název, je možno používat kombinovaný žebřík několika různými způsoby. Když jsou roztažené obě strany, tvoří stabilní samostatné schůdky. Několika jednoduchými pohyby se pak dá proměnit v opěrný žebřík a opřít například o stěnu.

Extra široké 90 mm příčky, malý a kompaktní, se zabudovaným držadlem.

Kombinovaný žebřík snadno složíte stiskem čtyř červených tlačítek na druhé příčce zdola a pak můžete celý žebřík zasunout do sebe.

KOMBI ŽEBŘÍK 1,7 M



Technická data: KOMBI 1,7 M

Obj.č:	60617
Počet příček:	4+2
Šířka příček:	90 mm
Max. pracovní výška:	3,0 m
Rozložená délka:	1,7 m
Složená délka:	67 cm
Šířka:	62 cm
Hmotnost:	10,0 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 606 174

KOMBI ŽEBŘÍK 2,3 M



Technická data: KOMBI 2,3 M

Obj.č:	60623
Počet příček:	6+2
Šířka příček:	90 mm
Max. pracovní výška:	3,6 m
Rozložená délka:	2,3 m
Složená délka:	71 cm
Šířka:	69 cm
Hmotnost:	14,5 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 606 235

KOMBI ŽEBŘÍK 3,0 M



Technická data: KOMBI 3,0 M

Obj.č:	60630
Počet příček:	8+2
Šířka příčky:	90 mm
Max. pracovní výška:	4,2 m
Rozložená délka:	3,0 m
Složená délka:	78 cm
Šířka:	77 cm
Hmotnost:	20,0 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 606 303



PŘÍSLUŠENSTVÍ

K těmto žebříkům můžete přidat pracovní podložku. Kompletní seznam příslušenství naleznete na stránce "příslušenství".



PRACOVNÍ PLOŠINA

Někdy člověk při práci potřebuje dosáhnout výš a současně pracovat na trochu větší ploše. Pracovní plošina Telesteps se dá nastavit do tří možných výšek bez omezení stability a bezpečnosti. K výhodám této plošiny patří to, že se snadno skládá, snadno přenáší a zabere málo místa. Také má vestavěné držadlo, takže ji můžete snadno odnést. A stejně jako naše žebříky je vyrobená z vysoko-
pevnostního hliníku, který splňuje i ty největší nároky.

PRACOVNÍ PLOŠINA



Technická data: PRACOVNÍ PLOŠINA

Obj.č:	61209
Počet příček:	3
Šířka příčky:	65 mm
Výška:	50/68/88 cm
Max. pracovní výška:	260/240/220 cm
Složená délka:	74x28x62 cm
Šířka:	62 cm
Hmotnost:	16,5 kg
Max nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 612 090

TELESTEPS® PRO



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM PRO 3,2 M A PRO 3,8 M

Existuje jen jeden způsob, jak z našich chytrých žebříků udělat ještě chytřejší. Naše nejrůznější příslušenství, například bezpečnostní nohy a vaky, zvýší funkčnost a bezpečnost žebříku, pokud to situace vyžaduje. Problém už nemusí představovat schody, nerovné povrchy ani vyčnívající překážky.

NASTAVITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ NOHY

Bezpečnostní nohy s extra trvanlivým gumovým pouzdrem pro co nejlepší oporu brání podklouznutí žebříku. Nastavitelné bezpečnostní nohy představují skvělý nástroj například pro práci na schodech nebo nerovném povrchu. Jsou plynule nastavitelné od 0-22 cm. Nastavitelné nohy vám usnadní práci na žebříku.



Technická data: NASTAVITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ NOHY

Obj.č:	9190
Hmotnost:	2.0 kg
Max.nosnost:	150kg
Nastavitelná výška	0-22 cm
EAN:	7 394 483 091 901

PŘEPRAVNÍ VAK

Usnadňuje přenášení žebříku a chrání ho při uskladnění.



Technická data: PŘEPRAVNÍ VAK


Obj.č:	9193
Hmotnost:	0,8 kg
EAN:	7 394 483 091 932

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŽEBŘÍKY BLACK LINE

Existuje jen jeden způsob, jak z našich chytrých žebříků udělat ještě chytřejší. Naše nejrůznější příslušenství, například bezpečnostní nohy, horní opěry, vaky a pracovní podložky zvýší funkčnost a bezpečnost žebříku, pokud to situace vyžaduje. Problém už nemusí představovat schody, nerovné povrchy ani vyčnívající překážky.

UNIVERZÁLNÍ OPĚRNÝ SYSTÉM PRO ŘADU BLACK LINE 3,3 M A 3,8 M

Horní opěra poskytne žebříku více pracovních bodů a rozšíří ho v horní části. Horní opěra rovněž umožňuje bezpečnou práci na rozích nebo u kulatých předmětech jako stromů, sloupů nebo pilířů.



Technická data: UNIVERZÁLNÍ OPĚRNÝ SYSTÉM

Obj.č.: 9160
Hmotnost: 2,2 kg
Max. hmotnost: 150 kg
EAN: 7 394 483 916

NASTAVITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ NOHY PRO BLACK LINE 3,3 M A 3,8 M

Bezpečnostní nohy s extra trvanlivým gumovým pouzdrům pro co nejlepší oporu brání podklouznutí žebříku. Nastavitelné bezpečnostní nohy představují skvělý nástroj například pro práci na schodech nebo nerovném povrchu. Jsou plynule nastavitelné od 0-22 cm.



Technická data: BEZPEČNOSTNÍ NOHY

Obj.č.: 9170
Hmotnost: 1,9 kg
Max. hmotnost: 150 kg
Nastavitelná výška: 0-22 cm
EAN: 7 394 483 091 703

PŘEPRAVNÍ VAK PRO BLACK LINE 3,3 M A 3,8 M

Usnadňuje přenášení žebříku a chrání ho při uskladnění.



Technická data: PŘEPRAVNÍ VAK

Obj.č.: 9193
Hmotnost: 0,8 kg
EAN: 7 394 483 091

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMBI ŽEBŘÍKY

Usnadní vám přístupnost k nástrojům a umožní vám používat obě ruce.



Technická data: ODKLÁDACÍ DESKA

Obj.č.: 9180
Šířka: 42 cm
Hmotnost: 0,4 kg
EAN: 7 394 483 091



TELESTEPS® HOME



OPĚRNÉ ŽEBŘÍKY

Tento teleskopický žebřík je ideální pro uživatele v domácnosti například při čištění oken nebo malování. Žebřík se dá roztáhnout z kompaktního formátu buď na plnou délku nebo na střední délku, takže budete mít vždy tu správnou výšku se správným sklonem. Žebřík se automaticky stáhne po stisknutí dvou červených tlačítek na přední straně. Vestavěné svěrací bezpečnostní zařízení se postará o to, aby se to vždycky dělo kontrolovaným způsobem.

BLUE LINE 2,6 M



Technická data: BLUE LINE 2,6 M

Obj.č.:	40126
Počet příček:	8
Šířka příčky:	40 mm
Max. pracovní výška:	3,8 m
Rozložená délka:	2,6 m
Složená délka:	72 cm
Šířka:	47 cm
Hmotnost:	8,1 kg
Max. zatížení:	150 kg
EAN:	7 394 483 401 267

BLUE LINE 3,0 M



Technická data: BLUE LINE 3,0 M

Obj.č:.....	40130
Počet příček:.....	9
Šířka příčky:.....	40 mm
Max. pracovní výška:.....	4,1 m
Rozložená délka:.....	3,0 m
Složená délka:.....	75 cm
Šířka:.....	47 cm
Hmotnost:.....	8,8 kg
Max. zatížení:.....	150 kg
EAN:.....	7 394 483 401 304

TELESTEPS® HOME

BLUE LINE 3,5 M



Technická data: BLUE LINE 3,5 M

Obj.č.:	40135
Počet příček:	11
Šířka příčky:	40 mm
Max. pracovní výška:	4,7 m
Rozložená délka:	3,5 m
Složená délka:	81 cm
Šířka:	51 cm
Hmotnost:	11,6 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 401 359

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tento žebřík je možno doplnit bezpečnostními nohama, které jsou vhodné pouze pro Blue Line 3.5 m.




S nastavitelnými nohama Telesteps už práce na nerovném povrchu nebo na schodech není žádný problém. Plynule nastavitelné nohy 0-22 cm zajistí maximální stabilitu na každém povrchu.

Technická data: BEZPEČNOSTNÍ NOHY

Obj.č.:	9176
Hmotnost:	1,5 kg
Max. nosnost:	150 kg
Nastavitelná výška	0–22 cm
EAN:	7 394 483 091 765







PŮDNÍ ŽEBŘÍKY

Velké půdní průlezy a žebříky, který zabírá velký prostor, často představují nutné zlo, pokud chcete mít přístup na půdu. To neplatí pro půdní žebřík Telesteps. Nejen že se snadno montuje a používá, ale navíc zabírá minimální prostor v podkroví a vyžaduje jen velmi malý průlez. **Pozor: průlez na půdu není součástí dodávky!**

TELESKOPICKÝ PODKROVNÍ VLEZ MINI




Technická data: PODKROVNÍ VLEZ MINI

Obj.č.:	60324
Počet příček:	9
Šířka příčky:	90 mm
Složená délka:	1 m
Hmotnost:	13,0 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 603 241


TELESKOPICKÝ PODKROVNÍ VLEZ 2,7 M**Technická data:
PODKROVNÍ VLEZ 2,7 M**

Obj.č.:	60927
Počet příček:	10
Šířka příčky:	90 mm
Složená délka:	1 m
Hmotnost:	16,8 kg
Max. nosnost:	150 kg
EAN:	7 394 483 609 274


MONTÁŽNÍ PODMÍNKY PRO PŮDNÍ ŽEBŘÍK MINI, 60324



Tento model je vhodný pro malé půdní průřezy 520 x 600 mm. Instalační prostor od země je 2 210 - 2 450 mm od trámu nebo horního okraje podlahy podkroví. Rozměr je vypočítán od dolního okraje montážních desek.




Velikost montážního prostoru	
A	105 mm
B	440 mm



Vnější prostor půdních žebříků	
C	265 mm
D	760 mm

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY PRO PŮDNÍ ŽEBŘÍK 2,7 M, 60927




Rozměr instalačního prostoru	
A	2 520 - 3 000 mm
B	520 mm
C	920 - 1 100 mm


Nastavitelný půdní žebřík Telesteps je vhodný pro vyšší strop a větší půdní průřezy než malá verze. Celý stažený půdní žebřík se skládá v půdním otvoru.

Pro nastavitelný model závisí nejmenší rozměr půdního otvoru na délce nainstalovaného žebříku. Rozměr je uveden v tabulce vpravo.

Minimální půdní otvor pro 2,7 m, 60927		
Instalační prostor: od podlahy k dolní hraně upevnění, A	B	C
2 520 - 2 750 mm	520 mm	920 mm
2 700 - 2 800 mm	520 mm	950 mm
2 750 - 2 850 mm	520 mm	1 000 mm
2 800 - 2 900 mm	520 mm	1 050 mm
2 850 - 3 000 mm	520 mm	1 100 mm



Velikost montážního prostoru	
A	105 mm
B	440 mm



Vnější prostor půdních žebříků	
C	207 mm
D	896 mm

SERVIS

Naše nabídka stojí na stabilních a spolehlivých nohách našich výrobků, ale i na podpoře, která je k dispozici pro vás zákazníky. Pokud váš žebřík nebo plošina potřebuje servis nebo pokud se stane něco nečekaného, je vždy po ruce naše odborná pomoc v podobě podpory a náhradních dílů. Všechny naše výrobky se dají opravit.

Pokud máte obecnější připomínky, jsme tu pro vás také - zajistíme cokoli, abyste se cítili co nejbezpečněji při používání všech funkcí našich nástrojů.

MANIPULACE A ÚDRŽBA

Teleskopický žebřík se snadno roztahuje, je vybaven držadlem a jeho zabezpečení před použitím je velmi rychlé. Když se pod každou příčkou rozevřou červené západky, znamená to, že je žebřík připraven k použití a unese zatížení do 150 kg. Nejběžnější příčinou nehod na žebříku bývá podklouznutí žebříku na povrchu. Aby k němu nedošlo, je důležité, aby byl žebřík stabilní a aby byl používán ve správném úhlu (75 stupňů). V zavřené poloze se naše výrobky snadno a flexibilně přepravují. Pro správnou funkčnost také vždy zajistěte, aby byl žebřík neustále udržován v čistotě

A pokud se z nějakého důvodu něco rozbije, je po ruce pomoc v podobě podpory a náhradních dílů. Bez svého spolehlivého pomocníka nebudete muset být delší dobu, než bude nezbytně nutné.



STRUČNĚ:

TELESTEPS® je nejprodávanejší značkou teleskopických nástrojů na světě. Je to důsledek světové jedničky a na trhu s teleskopickými nástroji nemá obdoby. Značka Telesteps je proslulá svou kvalitou a designem mezi mnoha tisíci profesionálními řemeslníky na celém světě, kterým zajišťuje, aby měli vždy bezpečnost a kvalitu na prvním místě.



www. 

ele 

e 